

## **NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ**

**a TOP-6.6.2-15-NA1-2016-00001 számú, "Idősekért Nagykanizsán"  
projekt  
kiviteli tervdokumentációjához**

**Megvalósítási helyszín: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 40/a, Hrsz. 2278/1; 2278/2  
Idősek Klubja I. , Házi segítségnyújtás épülete**

Ajtók:

- AJ-01
- AJ-02
- AJ-03
- AJ-04
- AJ-05
- AJ-06
- AJ-07
- AJ-08
- AJ-08\*
- AJ-09
- AJ-10
- AJ-10\*
- AJ-11

Ablakok:

- AB-01
- AB-03
- AB-04
- AB-05
- AB-06
- AB-06\*
- AB-07

Kunics-Terv Kft		NYÍLÁSZÁRÓK	
Projekt: TOP-6.2.2-15-NA1-2016-00001 számú, "Idősekért Nagykanizsán" Idősek klubja I. Házi segítségnyújtás épülete Nagykanizsa, Zrínyi u. 40/a. Hrsz. 2278/1; 2278/2		KONSZIGNÁCIÓS JEL  AJ-01	
A nyílászáró konszignációjában szereplő méretek cm-ben értendők. Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat! A pontos típus kiválasztása előtt a tervezővel egyeztetni kell!			
1	megnevezés	homlokzati ajtó felülvilágítóval és oldalbevilágítóval	
2	névleges / tokkülső méret	172/300	
3	darabszám	1 db	jobbos: 1 db balos: - db
4	működési mód	nyíló, felnyíló, bukó, bukó-nyíló, forgó, billenő, kifelé-befelé emelkedő, fix, spaletta, vízszintesen-függőlegesen toló	
5	falazat anyaga, vtg.	vázkerámia, és tömör téglafal	
6	tok profil	"A" kategóriás, min. 5 kamrás ólommentes, hőhidmentes, ütésálló, színtartó PVC acélmerevítéssel, beép. mélység/profil vtg. 74-76 mm, ütköző tömítés. $U_{wmin}=1,15W/m^2K$	
7	tok felületképzés	gyári fehér	
8	üvegezés	4LowE-16Ar-4float-16Ar-4LowE hőszigetelt üveg, $U_{gmin}=1,0W/m^2K$ roncsolás mentesen cserélhető szögletes üvegezőléc	
9	ajtólap/szárny szerkezet	"A" kategóriás, min. 5 kamrás ólommentes, hőhidmentes, ütésálló, színtartó PVC acélmerevítéssel, beép. mélység/profil vtg. 74-76 mm, ütköző tömítés. $U_{wmin}=1,15W/m^2K$	
10	pánt	galvanizált, vagy tűzhorganyzott, több pontos biztonsági vasalat, alapesetben kiemelésgátló zárfogadók, hibás működtetés gátló, résszellőző, huzatzár	
11	zárszerkezet	galvanizált, vagy tűzhorganyzott, több pontos biztonsági vasalat, alapesetben kiemelésgátló zárfogadók, hibás működtetés gátló, résszellőző, huzatzár	
12	kilincs	aluminium kilincs, fehér	
13	küszöb/párkányok	hőhidmentes alu küszöb, max 2cm magas íves kialakítású	
14	árnyékolás		
15	megjegyzés	Rögzítés: Rögzítővas Tömítés: purhab kitöltés, külső oldali víz-és légzáró fólia és belső oldali párazáró fólia, külső párkány alatt másodlagos csapadékszigetelés, páranomás elvezető réteggel, ragasztva. Tokszélesítéssel és tokmagasítással. Ajtószárny szabad szélessége min.90cm.	
16	ábra homlokzati nézet	<div>M=1:50</div>	
alaprajz			








Kunics-Terv Kft		NYÍLÁSZÁRÓK	
Projekt: TOP-6.2.2-15-NA1-2016-00001 számú, "Idősekért Nagykanizsán" Idősek klubja I. Házi segítségnyújtás épülete Nagykanizsa, Zrínyi u. 40/a. Hrsz. 2278/1; 2278/2		KONSZIGNÁCIÓS JEL <b>AJ-04</b>	
A nyílászáró konszignációban szereplő méretek cm-ben értendők. Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat! A pontos típus kiválasztása előtt a tervezővel egyeztetni kell!			
1	megnevezés	homlokzati ajtó	
2	névleges / tokkülső méret	110/240	
3	darabszám	1 db	jobbos: - db balos: - db
4	működési mód	kifelé nyíló, felnyíló, bukó, bukó-nyíló, forgó, billenő, kifelé-befelé emelkedő, fix, spaletta, vízszintesen-függőlegesen toló	
5	falazat anyaga, vtg.	tömör téglafal	
6	tok profil	"A" kategóriás, min. 5 kamrás ólommentes, hőhidmentes, ütésálló, színtartó PVC acélmerevítéssel, beép. mélység/profil vtg. 74-76 mm, ütköző tömítés. $U_{wmin}=1,15W/m^2K$	
7	tok felületképzés	gyári fehér	
8	üvegezés	4LowE-16Ar-4float-16Ar-4LowE hőszigetelt üveg, $U_{gmin}=1,0W/m^2K$ roncsolás mentesen cserélhető szögletes üvegezőléc	
9	ajtólap/szárny szerkezet	"A" kategóriás, min. 5 kamrás ólommentes, hőhidmentes, ütésálló, színtartó PVC acélmerevítéssel, beép. mélység/profil vtg. 74-76 mm, ütköző tömítés. $U_{wmin}=1,15W/m^2K$	
10	pánt	galvanizált, vagy tűzihorganyzott, több pontos biztonsági vasalat, alapesetben kiemelésgátló zárfogadók,	
11	zárszerkezet	galvanizált, vagy tűzihorganyzott, több pontos biztonsági vasalat, alapesetben kiemelésgátló zárfogadók	
12	kilincs	aluminium kilincs, fehér	
13	küszöb/párkányok	hőhidmentes alu küszöb, max 2cm magas íves kialakítású	
14	árnyékolás		
15	megjegyzés	Rögzítés: Rögzítővas. Ajtószárny szabad szélessége min.90cm! Tömítés: pürhab kitöltés, külső oldali víz-és légzáró fólia és belső oldali párazáró fólia, külső párkány alatt másodlagos csapadékszigetelés, páranomás elvezető réteggel, ragasztva. Alsó mezőben tömör betéttel (stadur betét). Tokszélesítéssel és tokmagasítással	
16	ábra homlokzati nézet	M=1:50 	
alaprajz			

Kunics-Terv Kft			NYÍLÁSZÁRÓK		
Projekt: TOP-6.2.2-15-NA1-2016-00001 számú, "Idősekért Nagykanizsán" Idősek klubja I. Házi segítségnyújtás épülete Nagykanizsa, Zrínyi u. 40/a. Hrsz. 2278/1; 2278/2			KONSZIGNÁCIÓS JEL  AJ-05		
A nyílászáró konszignációjában szereplő méretek cm-ben értendők. Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat! A pontos típus kiválasztása előtt a tervezővel egyeztetni kell!					
1	megnevezés	homlokzati ajtó (pinceajtó)			
2	névleges / tokkülső méret	114/200			
3	darabszám	1 db	jobbos: - db	balos: 1 db	
4	működési mód	kifelé nyíló, felnyíló, bukó, bukó-nyíló, forgó, billenő, kifelé-befelé emelkedő, fix, spaletta, vízszintesen-függőlegesen toló			
5	falazat anyaga, vtg.	tégla, 51cm vtg.			
6	tok profil	"A" kategóriás, min. 5 kamrás ólommentes, hőhidmentes, ütésálló, színtartó PVC acélmerevítéssel, beép. mélység/profil vtg. 74-76 mm, ütköző tömítés. $U_{w_{min}}=1,15W/m^2K$			
7	tok felületképzés	gyári fehér			
8	üvegezés	-			
9	ajtólap/szárny szerkezet	"A" kategóriás, min. 5 kamrás ólommentes, hőhidmentes, ütésálló, színtartó PVC acélmerevítéssel, beép. mélység/profil vtg. 74-76 mm, ütköző tömítés. $U_{w_{min}}=1,15W/m^2K$			
10	pánt	galvanizált, vagy tűzhorganyzott, több pontos biztonsági vasalat, alapesetben kiemelésgátló zárfogadók,			
11	zárszerkezet	galvanizált, vagy tűzhorganyzott, több pontos biztonsági vasalat, alapesetben kiemelésgátló zárfogadók			
12	kilincs	aluminium kilincs, fehér			
13	küszöb/párkányok	alu küszöb			
14	árnyékolás				
15	megjegyzés	Rögzítés: Rögzítővas Tömítés: purhab kitöltés, külső oldali víz-és légzáró fólia és belső oldali párazáró fólia, külső párkány alatt másodlagos csapadékszigetelés, páranomás elvezető réteggel, ragasztva. Alul-felül szellőzővel.			
16	ábra homlokzati nézet	M=1:50			
alaprajz					



Kunics-Terv Kft			NYÍLÁSZÁRÓK		
Projekt: TOP-6.2.2-15-NA1-2016-00001 számú, "Idősekért Nagykanizsán" Idősek klubja I. Házi segítségnyújtás épülete Nagykanizsa, Zrínyi u. 40/a. Hrsz. 2278/1; 2278/2			KONSZIGNÁCIÓS JEL  AJ-06		
A nyílászáró konszignációjában szereplő méretek cm-ben értendők. Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat! A pontos típus kiválasztása előtt a tervezővel egyeztetni kell!					
1	megnevezés	homlokzati ajtó (padlásajtó)			
2	névleges / tokkülső méret	97/200			
3	darabszám	1 db	jobbos: 1 db	balos: - db	
4	működési mód	kifelé nyíló, felnyíló, bukó, bukó-nyíló, forgó, billenő, kifelé-befelé emelkedő, fix, spaletta, vízszintesen-függőlegesen toló			
5	falazat anyaga, vtg.	tégla fal, 40cm vtg.			
6	tok profil	"A" kategóriás, min. 5 kamrás ólommentes, hőhidmentes, ütésálló, színtartó PVC acélmerevítéssel, beép. mélység/profil vtg. 74-76 mm, ütköző tömítés. $U_{wmin}=1,15W/m^2K$			
7	tok felületképzés	gyári fehér			
8	üvegezés	-			
9	ajtólap/szárny szerkezet	"A" kategóriás, min. 5 kamrás ólommentes, hőhidmentes, ütésálló, színtartó PVC acélmerevítéssel, beép. mélység/profil vtg. 74-76 mm, ütköző tömítés. $U_{wmin}=1,15W/m^2K$			
10	pánt	galvanizált, vagy tűzhorganyzott, több pontos biztonsági vasalat, alapesetben kiemelésgátló zárfogadók,			
11	zárszerkezet	galvanizált, vagy tűzhorganyzott, több pontos biztonsági vasalat, alapesetben kiemelésgátló zárfogadók			
12	kilincs	aluminium kilincs, fehér			
13	küszöb/parkányok	alu küszöb			
14	árnyékolás				
15	megjegyzés	Rögzítés: Rögzítővas Tömítés: purhab kitöltés, külső oldali víz-és légzáró fólia és belső oldali párazáró fólia, külső parkány alatt másodlagos csapadékszigetelés, páranomás elvezető réteggel, ragasztva. Kifelé nyíló. Alul-felül szellőzővel.			
16	ábra homlokzati nézet	M=1:50			
					
alaprajz					

Kunics-Terv Kft		NYÍLÁSZÁRÓK	
Projekt: TOP-6.2.2-15-NA1-2016-00001 számú, "Idősekért Nagykanizsán" Idősek klubja I. Házi segítségnyújtás épülete Nagykanizsa, Zrínyi u. 40/a. Hrsz. 2278/1; 2278/2		KONSIGNÁCIÓS JEL <h1>AJ-07</h1>	
A nyílászáró konszignációjában szereplő méretek cm-ben értendők. Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat! A pontos típus kiválasztása előtt a tervezővel egyeztetni kell!			
1	megnevezés	belső ajtó felülvilágítóval	
2	névleges / tokkülső méret	102/260	
3	darabszám	2 db	jobbos: 1 db balos: 1 db
4	beltéri ajtó típus	HPL fóliázott	
5	felület	HPL laminátum mindenkor aktuális szín és dekorválaszték szerint, megrendelővel és tervezővel egyeztetendő	
6	lapszerkezet	papírrács, <u>furatos forgácslap</u> , tömör forgácslap betét	
7	méretezés	DIN szabvány szerint, vagy <u>egyedi méretekben</u>	
8	ajtólap vastagság	40 mm / 50 mm / 60 mm	
9	élkiképzés	<u>szögletes élkeményfa</u> / műanyag / furnér rátét / betét	
10	pánt	Standard V3420, V4426 vagy egyedi nikkelezett kivitelben	
11	ajtózár	BB / PZ / WC / egyedi záruk igény szerint	
12	kiegészítők	kitekintő optika, szellőzőrács, süllyedő küszöb, üvegkivágások, <u>fehér szatén üveg</u>	
13	klimaosztály	I, II, III	
14	funkció	<u>beltéri ált.</u> , hanggátló, tűzgátló, bejárati-biztonsági	
15	tok	UTH utólag szerelhető átfogó tok	
16	igénybevételi oszt.	2-3	
17	ábra	<div style="text-align: right;">M=1:50</div>	
A nyílászárók kialakítását gyártás előtt Beruházóval egyeztetni szükséges!			



Kunics-Terv Kft		NYÍLÁSZÁRÓK	
<b>Projekt:</b> TOP-6.2.2-15-NA1-2016-00001 számú, "Idősekért Nagykanizsán" Idősek klubja I. Házi segítségnyújtás épülete Nagykanizsa, Zrínyi u. 40/a. Hrsz. 2278/1; 2278/2		<b>KONSZIGNÁCIÓS JEL</b>  <b>AJ-08</b>	
A nyílászáró konszignációjában szereplő méretek cm-ben értendők. Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat! A pontos típus kiválasztása előtt a tervezővel egyeztetni kell!			
1	megnevezés	belső ajtó	
2	névleges / tokkülső méret	76/213	
3	darabszám	9 db	jobbos: 4 db balos: 5 db
4	beltéri ajtó típus	HPL fóliázott	
5	felület	HPL laminátum mindenkor aktuális szín és dekorválaszték szerint, megrendelővel és tervezővel egyeztetendő	
6	lapszerkezet	papírrács, <u>furatos forgácslap</u> , tömör forgácslap betét	
7	méretezés	DIN szabvány szerint, vagy egyedi méretekben	
8	ajtólap vastagság	40 mm / 50 mm / 60 mm	
9	élkiképzés	szögletes élkeményfa / műanyag / fumér rátét / betét	
10	pánt	Standard V3420, V4426 vagy egyedi nikkelezett kivitelben	
11	ajtózár	BB zár: 003-005, 007-016, 007-017, 017-013, 024-025 helyiségek között WC zár: 005-006, 014-016, 013-012, 023-024 helyiségek között	
12	kiegészítők	kitekintő optika, <u>szellőzőrács</u> , süllyedő küszöb, üvegkivágások	
13	klímaosztály	I, II, III	
14	funkció	beltéri átl., hanggátló, tűzgátló, bejárati-biztonsági	
15	tok	UTH utólag szerelhető átfogó tok, csempézett falfelület	
16	igénybevételi oszt.	2-3	
17	ábra	<div style="text-align: right;">M=1:50</div>	
A nyílászárók kialakítását gyártás előtt Beruházóval egyeztetni szükséges!			

Kunics-Terv Kft		NYÍLÁSZÁRÓK	
<b>Projekt:</b> TOP-6.2.2-15-NA1-2016-00001 számú, "Idősekért Nagykanizsán" Idősek klubja I. Házi segítségnyújtás épülete Nagykanizsa, Zrínyi u. 40/a. Hrsz. 2278/1; 2278/2		<b>KONSIGNÁCIÓS JEL</b>  <b>AJ-08*</b>	
A nyílászáró konszignációjában szereplő méretek cm-ben értendők. Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat! A pontos típus kiválasztása előtt a tervezővel egyeztetni kell!			
1	megnevezés	belső ajtó (nedvestéri)	
2	névleges / tokkülső méret	76/213	
3	darabszám	2 db	jobbos: 2 db balos: - db
4	beltéri ajtó típus	HPL fóliázott	
5	felület	HPL laminátum mindenkor aktuális szín és dekorválaszték szerint, megrendelővel és tervezővel egyeztetendő	
6	lapszerkezet	papírrács, <u>furatos forgácslap</u> , tömör forgácslap betét	
7	méretezés	DIN szabvány szerint, vagy egyedi méretekben	
8	ajtólap vastagság	40 mm / 50 mm / 60 mm	
9	élkiképzés	<u>szögletes élkeményfa</u> / műanyag / furnér rátét / betét	
10	pánt	Standard V3420, V4426 vagy egyedi nikkelezett kivitelben	
11	ajtózár	BB / PZ / WC / egyedi záruk igény szerint	
12	kiegészítők	kitekintő optika, <u>szellőzőrács</u> , süllyedő küszöb, üvegkivágások	
13	klímaosztály	I, II, III	
14	funkció	<u>beltéri vizes helyiség</u> , hanggátló, tűzgátló, bejárati-biztonsági	
15	tok	UTH utólag szerelhető átfogó tok, csempézett falfelület	
16	igénybevételi oszt.	2-3	
17	ábra	<div style="text-align: right;">M=1:50</div>	
A nyílászárók kialakítását gyártás előtt Beruházóval egyeztetni szükséges!			

Kunics-Terv Kft		NYÍLÁSZÁRÓK	
<b>Projekt:</b> TOP-6.2.2-15-NA1-2016-00001 számú, "Idősekért Nagykanizsán" Idősek klubja I. Házi segítségnyújtás épülete Nagykanizsa, Zrínyi u. 40/a. Hrsz. 2278/1; 2278/2		<b>KONSZIGNÁCIÓS JEL</b>  <b>AJ-09</b>	
A nyílászáró konszignációjában szereplő méretek cm-ben értendők. Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat! A pontos típus kiválasztása előtt a tervezővel egyeztetni kell!			
1	megnevezés	belső ajtó felülvilágítóval	
2	névleges / tokkülső méret	180/260	
3	darabszám	1 db	jobbos: 1 db (főszármay)      balos: - db
4	beltéri ajtó típus	HPL fóliázott	
5	felület	HPL laminátum mindenkor aktuális szín és dekorválaszték szerint, megrendelővel és tervezővel egyeztetendő	
6	lapszerkezet	papírrács, <u>furatos forgácslap</u> , tömör forgácslap betét	
7	méretezés	DIN szabvány szerint, vagy egyedi méretekben	
8	ajtólap vastagság	40 mm / 50 mm / 60 mm	
9	élkiképzés	szögletes élkeményfa / műanyag / furnér rátét / betét	
10	pánt	Standard V3420, V4426 vagy egyedi nikkelezett kivitelben	
11	ajtózár	BB / PZ / WC / egyedi záraz igény szerint	
12	kiegészítők	kitekintő optika, szellőzőrács, süllyedő küszöb, üvegkivágások, <u>fehér szatén üveg</u>	
13	klímaosztály	I, II, III	
14	funkció	belső átl., hanggátló, tűzgátló, bejárati-biztonsági	
15	tok	UTH utólag szerelhető átfogó tok	
16	igénybevételi oszt.	2-3	
17	ábra	<div style="text-align: right;">M=1:50</div> <p style="text-align: center;">1,80</p> <p style="text-align: right;">2,60</p> <p style="text-align: right;">padlóvonal</p>	
A nyílászárók kialakítását gyártás előtt Beruházóval egyeztetni szükséges!			





Kunics-Terv Kft		NYÍLÁSZÁRÓK	
Projekt: TOP-6.2.2-15-NA1-2016-00001 számú, "Idősekért Nagykanizsán" Idősek klubja I. Házi segítségnyújtás épülete Nagykanizsa, Zrínyi u. 40/a. Hrsz. 2278/1; 2278/2		KONSZIGNÁCIÓS JEL <h1>AJ-10</h1>	
A nyílászáró konszignációban szereplő méretek cm-ben értendők. Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat! A pontos típus kiválasztása előtt a tervezővel egyeztetni kell!			
1	megnevezés	belső ajtó	
2	névleges / tokkülső méret	102/213	
3	darabszám	6 db	jobbos: 4 db balos: 2 db
4	beltéri ajtó típus	HPL fóliázott	
5	felület	HPL laminátum mindenkor aktuális szín és dekorválaszték szerint, megrendelővel és tervezővel egyeztetendő	
6	lapszerkezet	papírrács, <u>furatos forgácslap</u> , tömör forgácslap betét	
7	méretezés	DIN szabvány szerint, vagy egyedi méretekben	
8	ajtólap vastagság	40 mm / 50 mm / 60 mm	
9	élkiképzés	<u>szögletes élkeményfa</u> / műanyag / furnér rátét / betét	
10	pánt	Standard V3420, V4426 vagy egyedi nikkelezett kivitelben	
11	ajtózár	BB zár: 011-018, 026-028 helyiségek között PZ zár: 007-008, 018-019, 019-020, 025-026 helyiségek között	
12	kiegészítők	kitekintő optika, szellőzőrács, süllyedő küszöb, üvegkivágások	
13	klímaosztály	I, II, III	
14	funkció	hanggátló, tűzgátló, bejárati-biztonsági	
15	tok	UTH utólag szerelhető átfogó tok, csempézett falfelület	
16	igénybevételi oszt.	2-3	
17	ábra	<div style="text-align: right;">M=1:50</div>	
Ajtószárm szabad szélessége min.90cm. Max. 2cm íves küszöb. A nyílászárók kialakítását gyártás előtt Beruházóval egyeztetni szükséges!			

Kunics-Terv Kft		NYÍLÁSZÁRÓK	
Projekt: TOP-6.2.2-15-NA1-2016-00001 számú, "Idősekért Nagykanizsán" Idősek klubja I. Házi segítségnyújtás épülete Nagykanizsa, Zrínyi u. 40/a. Hrsz. 2278/1; 2278/2		KONSZIGNÁCIÓS JEL  <b>AJ-10*</b>	
A nyílászáró konszignációban szereplő méretek cm-ben értendők. Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat! A pontos típus kiválasztása előtt a tervezővel egyeztetni kell!			
1	megnevezés	belső ajtó (nedvestéri)	
2	névleges / tokkülső méret	102/213	
3	darabszám	1 db	jobbos: - db balos: 1 db
4	beltéri ajtó típus	HPL fóliázott	
5	felület	HPL laminátum mindenkor aktuális szín és dekorválaszték szerint, megrendelővel és tervezővel egyeztetendő	
6	lapszerkezet	papírrács, <u>furatos forgácslap</u> , tömör forgácslap betét	
7	méretezés	DIN szabvány szerint, vagy egyedi méretekben	
8	ajtólap vastagság	40 mm / 50 mm / 60 mm	
9	élkiképzés	<u>szögletes élkeményfa</u> / műanyag / furnér rátét / betét	
10	pánt	Standard V3420, V4426 vagy egyedi nikkelezett kivitelben	
11	ajtózár	BB / PZ / <u>WC</u> / egyedi záruk igény szerint	
12	kiegészítők	kitekintő optika, <u>szellőzőrács</u> , süllyedő küszöb, üvegkivágások, <u>ajtólapra szerelt behúzókarral</u>	
13	klímaosztály	I, II, III	
14	funkció	hanggátló, tűzgátló, bejárati-biztonsági	
15	tok	UTH utólag szerelhető átfogó tok, csempézett falfelület	
16	igénybevételi oszt.	2-3	
17	ábra	<div style="text-align: right;">M=1:50</div>	
Ajtószárny szabad szélessége min.90cm. Max. 2cm íves küszöb.			
A nyílászárók kialakítását gyártás előtt Beruházóval egyeztetni szükséges!			





Kunics-Terv Kft		NYÍLÁSZÁRÓK	
Projekt: TOP-6.2.2-15-NA1-2016-00001 számú, "Idősekért Nagykanizsán" Idősek klubja I. Házi segítségnyújtás épülete Nagykanizsa, Zrínyi u. 40/a. Hrsz. 2278/1; 2278/2		KONSZIGNÁCIÓS JEL  AB-01	
A nyílászáró konszignációban szereplő méretek cm-ben értendők. Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat! A pontos típus kiválasztása előtt a tervezővel egyeztetni kell!			
1	megnevezés	homlokzati ablak felülvilágítóval	
2	névleges / tokkülső méret	125/215	
3	darabszám	11 db	jobbos: 7 db balos: 4 db
4	működési mód	nyíló, felnyíló, <u>bukó</u> , <u>bukó-nyíló</u> , forgó, billenő, kifelé-befelé emelkedő, fix, spaletta, vízszintesen-függőlegesen toló	
5	falazat anyaga, vtg.	tömör téglafal	
6	tok profil	"A" kategóriás, min. 5 kamrás ólommentes, hőhidmentes, ütésálló, szintartó PVC acélmerevítéssel, beép. mélység/profil vtg. 74-76 mm, ütköző tömítés. $U_{wmin}=1,15W/m^2K$	
7	tok felületképzés	gyári fehér	
8	üvegezés	4LowE-16Ar-4float-16Ar-4LowE hőszigetelt üveg, $U_{gmin}=1,0W/m^2K$ roncsolás mentesen cserélhető szögletes üvegezőléc	
9	ajtólap/szárny szerkezet	"A" kategóriás, min. 5 kamrás ólommentes, hőhidmentes, ütésálló, szintartó PVC acélmerevítéssel, beép. mélység/profil vtg. 74-76 mm, ütköző tömítés. $U_{wmin}=1,15W/m^2K$	
10	pánt	galvanizált, vagy tűzihorganyzott, több pontos biztonsági vasalat, alapesetben kiemelésgátló zárfogadók, hibás működtetés gátló, résszellőző, huzatzár	
11	zárszerkezet	galvanizált, vagy tűzihorganyzott, több pontos biztonsági vasalat, alapesetben kiemelésgátló zárfogadók, hibás működtetés gátló, résszellőző, huzatzár	
12	kilincs	aluminium ablakkilincs, fehér ( pl.: 410-es, cikksz: 656070)	
13	küszöb/párkányok	külső, belső; habosított műanyag ablakpárkány végzáróval, párkány fogadóval, gyári fehér	
14	árnyékolás		
15	megjegyzés	Rögzítés: Rögzítővas Tömítés: purhab kitöltés, külső oldali víz-és légzáró fólia és belső oldali párazáró fólia, külső párkány alatt másodlagos csapadékszigetelés, páranomás elvezető réteggel, ragasztva. tokszélesítéssel és tokmagasítással (2-3 cm gyártótól függően)	
16	ábra homlokzati nézet	<div></div>	
alaprajz			

Kunics-Terv Kft			NYÍLÁSZÁRÓK		
Projekt: TOP-6.2.2-15-NA1-2016-00001 számú, "Idősekért Nagykanizsán" Idősek klubja I. Házi segítségnyújtás épülete Nagykanizsa, Zrínyi u. 40/a. Hrsz. 2278/1; 2278/2			KONSZIGNÁCIÓS JEL  AB-03		
A nyílászáró konszignációjában szereplő méretek cm-ben értendők. Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat! A pontos típus kiválasztása előtt a tervezővel egyeztetni kell!					
1	megnevezés	homlokzati ablak felülvilágítóval			
2	névleges méret	60/215			
3	darabszám	1 db	jobbos: 1 db	balos: - db	
4	működési mód	nyíló, felnyíló, bukó, bukó-nyíló, forgó, billenő, kifelé-befelé emelkedő, fix, spaletta, vízszintesen-függőlegesen toló			
5	falazat anyaga, vtg.	tömör téglafal			
6	tok profil	"A" kategóriás, min. 5 kamrás ólommentes, hőhidmentes, ütésálló, szintartó PVC acélmerevítéssel, beép. mélység/profil vtg. 74-76 mm, ütköző tömítés. $U_{wmin}=1,15W/m^2K$			
7	tok felületképzés	gyári fehér			
8	üvegezés	4LowE-16Ar-4float-16Ar-4LowE hőszigetelt üveg, $U_{gmin}=1,0W/m^2K$ roncsolás mentesen cserélhető szögletes üvegezőléc			
9	ajtólap/szárny szerkezet	"A" kategóriás, min. 5 kamrás ólommentes, hőhidmentes, ütésálló, szintartó PVC acélmerevítéssel, beép. mélység/profil vtg. 74-76 mm, ütköző tömítés. $U_{wmin}=1,15W/m^2K$			
10	pánt	galvanizált, vagy tűzihorganyzott, több pontos biztonsági vasalat, alapesetben kiemelésgátló zárfogadók, hibás működtetés gátló, résszellőző, huzatzár			
11	zárszerkezet	galvanizált, vagy tűzihorganyzott, több pontos biztonsági vasalat, alapesetben kiemelésgátló zárfogadók, hibás működtetés gátló, résszellőző, huzatzár			
12	kilincs	aluminium ablakkilincs, fehér ( pl.: 410-es, cikksz: 656070)			
13	küszöb/párkányok	külső, belső; habosított műanyag ablakpárkány végzáróval, párkány fogadóval, gyári fehér			
14	árnyékolás				
15	megjegyzés	Rögzítés: Rögzítővas Tömítés: purhab kitöltés, külső oldali víz-és légzáró fólia és belső oldali párazáró fólia, külső párkány alatt másodlagos csapadékszigetelés, páranymás elvezető réteggel, ragasztva. tokszélesítéssel és tokmagasítással (2-3 cm gyártótól függően)			
16	ábra homlokzati nézet				M=1:50
alaprajz					





Kunics-Terv Kft			NYÍLÁSZÁRÓK		
Projekt: TOP-6.2.2-15-NA1-2016-00001 számú, "Idősekért Nagykanizsán" Idősek klubja I. Házi segítségnyújtás épülete Nagykanizsa, Zrínyi u. 40/a. Hrsz. 2278/1; 2278/2			KONSZIGNÁCIÓS JEL  AB-05		
A nyílászáró konszignációban szereplő méretek cm-ben értendők. Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat! A pontos típus kiválasztása előtt a tervezővel egyeztetni kell!					
1	megnevezés	homlokzati ablak			
2	névleges méret	68/120			
3	darabszám	1 db	jobbos: - db	balos: 1 db	
4	működési mód	nyíló, felnyíló, bukó, bukó-nyíló, forgó, billenő, kifelé-befelé emelkedő, fix, spaletta, vízszintesen-függőlegesen toló			
5	falazat anyaga, vtg.	tömör téglafal			
6	tok profil	"A" kategóriás, min. 5 kamrás ólommentes, hőhidmentes, ütésálló, szintartó PVC acélmerevítéssel, beép. mélység/profil vtg. 74-76 mm, ütköző tömítés. $U_{wmin}=1,15W/m^2K$			
7	tok felületképzés	gyári fehér			
8	üvegezés	4LowE-16Ar-4float-16Ar-4LowE hőszigetelt üveg, $U_{gmin}=1,0W/m^2K$ roncsolás mentesen cserélhető szögletes üvegezőléc			
9	ajtólap/szárnny szerkezet	"A" kategóriás, min. 5 kamrás ólommentes, hőhidmentes, ütésálló, szintartó PVC acélmerevítéssel, beép. mélység/profil vtg. 74-76 mm, ütköző tömítés. $U_{wmin}=1,15W/m^2K$			
10	pánt	galvanizált, vagy tűzihorganyzott, több pontos biztonsági vasalat, alapesetben kiemelésgátló zárfogadók, hibás működtetés gátló, résszellőző, huzatzár			
11	zárszerkezet	galvanizált, vagy tűzihorganyzott, több pontos biztonsági vasalat, alapesetben kiemelésgátló zárfogadók, hibás működtetés gátló, résszellőző, huzatzár			
12	kilincs	aluminium ablakkilincs, fehér ( pl.: 410-es, cikksz: 656070)			
13	küszöb/párkányok	külső, belső; habosított műanyag ablakpárkány végzáróval, párkány fogadóval, gyári fehér			
14	árnyékolás				
15	megjegyzés	Rögzítés: Rögzítővas Tömítés: purhab kitöltés, külső oldali víz-és légzáró fólia és belső oldali párazáró fólia, külső párkány alatt másodlagos csapadékszigetelés, páranomás elvezető réteggel, ragasztva. tokszélesítéssel és tokmagasítással (2-3 cm gyártótól függően)			
16	ábra homlokzati nézet	<p>Vakolt sík</p> <p>padlóvonal</p> <p>M=1:50</p>			
alaprész					

Kunics-Terv Kft		NYÍLÁSZÁRÓK	
<b>Projekt:</b> TOP-6.2.2-15-NA1-2016-00001 számú, "Idősekért Nagykanizsán" Idősek klubja I. Házi segítségnyújtás épülete Nagykanizsa, Zrínyi u. 40/a. Hrsz. 2278/1; 2278/2		<b>KONSZIGNÁCIÓS JEL</b>  <b>AB-06</b>	
A nyílászáró konszignációjában szereplő méretek cm-ben értendők. Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat! A pontos típus kiválasztása előtt a tervezővel egyeztetni kell!			
1	megnevezés	homlokzati ablak, szellőző (pince)	
2	névleges méret ( mm )	700+60/300+60	
3	darabszám	5 db	jobbos: - db balos: - db
4	működési mód	nyíló, felnyíló, bukó, bukó-nyíló, forgó, billenő, kifelé-befelé emelkedő, <u>fix</u> , spaletta, vízszintesen-függőlegesen toló	
5	falazat anyaga, vtg.	tégla fal különböző falvastagságokban	
6	tok profil	horganyzott "L" acél	
7	tok felületképzés	horganyzott	
8	üvegezés	-	
9	ajtólap/szárny szerkezet	-	
10	pánt	-	
11	zárszerkezet	-	
12	kilincs	-	
13	küszöb/párkányok	külső síkon elhelyezve	
14	árnyékolás	-	
15	megjegyzés	Rögzítés: Rögzítővas Tömítés: vakolat szilikon tömítéssel Típus: FE-30 horganyzott fixszalu 700/300	
16	ábra homlokzati nézet		
alaprajz			

Kunics-Terv Kft		NYÍLÁSZÁRÓK	
Projekt: TOP-6.2.2-15-NA1-2016-00001 számú, "Idősekért Nagykanizsán" Idősek klubja I. Házi segítségnyújtás épülete Nagykanizsa, Zrínyi u. 40/a. Hrsz. 2278/1; 2278/2		KONSZIGNÁCIÓS JEL  <b>AB-06*</b>	
A nyílászáró konszignációjában szereplő méretek cm-ben értendők. Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat! A pontos típus kiválasztása előtt a tervezővel egyeztetni kell!			
1	megnevezés	homlokzati ablak, szellőző (padlástér)	
2	névleges méret ( mm )	600+60/200+60	
3	darabszám	3 db	jobbos: - db balos: - db
4	működési mód	nyíló, felnyíló, bukó, bukó-nyíló, forgó, billenő, kifelé-befelé emelkedő, <u>fix</u> , spaletta, vízszintesen-függőlegesen toló	
5	falazat anyaga, vtg.	tégla fal különböző falvastagságokban	
6	tok profil	horganyzott "L" acél	
7	tok felületképzés	horganyzott	
8	üvegezés	-	
9	ajtólap/szárny szerkezet	-	
10	pánt	-	
11	zárszerkezet	-	
12	kilincs	-	
13	küszöb/párkányok	külső síkon elhelyezve	
14	árnyékolás	-	
15	megjegyzés	Rögzítés: Rögzítővas Tömítés: vakolat szilikon tömítéssel Típus: FE-30 horganyzott fixszalu 600/200	
16	ábra homlokzati nézet	M=1:50 	
alaprajz			



Kunics-Terv Kft		NYÍLÁSZÁRÓK	
Projekt: TOP-6.2.2-15-NA1-2016-00001 számú, "Idősekért Nagykanizsán" Idősek klubja I. Házi segítségnyújtás épülete Nagykanizsa, Zrínyi u. 40/a. Hrsz. 2278/1; 2278/2		KONSZIGNÁCIÓS JEL  <b>AB-07</b>	
A nyílászáró konszignációjában szereplő méretek cm-ben értendők. Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat! A pontos típus kiválasztása előtt a tervezővel egyeztetni kell!			
1	megnevezés	belső átadóablak	
2	névleges méret	60/120	
3	darabszám	2 db	jobbos: - db balos: - db
4	működési mód	nyíló, felnyíló, bukó, bukó-nyíló, forgó, billenő, felfelé emelkedő, fix, spaletta, vízszintesen-függőlegesen toló	
5	falazat anyaga, vtg.	10 és 20 cm vtg. vázkerámia	
6	tok profil	hőhidas, ütészálló, színtartó PVC acélmerevítéssel, ütköző tömítés	
7	tok felületképzés	gyári fehér	
8	üvegezés	fehér szatén üveg roncsolás mentesen cserélhető szögletes üvegezőléc	
9	ajtólap/szárny szerkezet	hőhidas, ütészálló, színtartó PVC acélmerevítéssel, ütköző tömítés	
10	pánt	galvanizált, vagy tűzihorganyzott, vasalat	
11	zárszerkezet	galvanizált, vagy tűzihorganyzott, vasalat	
12	kilincs	aluminium fehér	
13	küszöb/párkányok	belső: konyha munkapult csatlakozás	
14	árnyékolás		
15	megjegyzés	Rögzítés: Rögzítővas Tömítés: purhab kitöltés. Konyha felől csempézett falfelület.	
16	ábra	<div style="text-align: right;">M=1:50</div> 